

## sample

### STUDY\_html\_008\_E.html

```
<html id=" トップ ">
<meta charset="utf-8">

<link rel="stylesheet"href="test_css_E_folder/1_all_size.css"media="all">
<link rel="stylesheet"href="test_css_E_folder/2_min_661.css"media="screen and (min-width:661px)">
<link rel="stylesheet"href="test_css_E_folder/3_max_660.css"media="only screen and (max-width:660px)">
<div class=" レフト ">
<div class=" メニューボタン ">
<div><a href="../contents_STUDY.html"><span
style="font-size:16px;color:#66cdaa;font-weight:normal;margin-left:-6px;">◀</span><span
style="font-size:16px;color:#007f6f;font-weight:bold;margin-left:-7px;">◀</span></a></div>

<h1 class=" ミダシ ">Lesson 2022</h1>
<nav>
<ul class=" ページ ">
<li style="color:#228b22;font-weight:bold;">STUDY_html_001_A<span class=" ドット ">.</span>html ▶</li>
<li><a href="Listing_001_B.html">STUDY_html_001_B<span class=" ドット ">.</span>html</a></li>
<li><a href="Listing_001_C.html">STUDY_html_001_C<span class=" ドット ">.</span>html</a></li>
<li><a href="Listing_001_D.html">STUDY_html_001_D<span class=" ドット ">.</span>html</a></li>
<li><a href="Listing_001_E.html">STUDY_html_001_E<span class=" ドット ">.</span>html</a></li>
<hr>
<li><a href="Listing_002_A.html">STUDY_html_002_A<span class=" ドット ">.</span>html</a></li>
<li><a href="Listing_002_B.html">STUDY_html_002_B<span class=" ドット ">.</span>html</a></li>
<li><a href="Listing_002_C.html">STUDY_html_002_C<span class=" ドット ">.</span>html</a></li>
<li><a href="Listing_002_D.html">STUDY_html_002_D<span class=" ドット ">.</span>html</a></li>
<li><a href="Listing_002_E.html">STUDY_html_002_E<span class=" ドット ">.</span>html</a></li>
<hr>
<li><a href="Listing_003_A.html">STUDY_html_003_A<span class=" ドット ">.</span>html</a></li>
<li><a href="Listing_003_B.html">STUDY_html_003_B<span class=" ドット ">.</span>html</a></li>
<li><a href="Listing_003_C.html">STUDY_html_003_C<span class=" ドット ">.</span>html</a></li>
<li><a href="Listing_003_D.html">STUDY_html_003_D<span class=" ドット ">.</span>html</a></li>
<li><a href="Listing_003_E.html">STUDY_html_003_E<span class=" ドット ">.</span>html</a></li>
<hr>
<li><a href="Listing_004_A.html">STUDY_html_004_A<span class=" ドット ">.</span>html</a></li>
<li><a href="Listing_004_B.html">STUDY_html_004_B<span class=" ドット ">.</span>html</a></li>
<li><a href="Listing_004_C.html">STUDY_html_004_C<span class=" ドット ">.</span>html</a></li>
<li><a href="Listing_004_D.html">STUDY_html_004_D<span class=" ドット ">.</span>html</a></li>
<li><a href="Listing_004_E.html">STUDY_html_004_E<span class=" ドット ">.</span>html</a></li>
<hr>
<li><a href="Listing_005_A.html">STUDY_html_005_A<span class=" ドット ">.</span>html</a></li>
<li><a href="Listing_005_B.html">STUDY_html_005_B<span class=" ドット ">.</span>html</a></li>
<li><a href="Listing_005_C.html">STUDY_html_005_C<span class=" ドット ">.</span>html</a></li>
<li><a href="Listing_005_D.html">STUDY_html_005_D<span class=" ドット ">.</span>html</a></li>
<li><a href="Listing_005_E.html">STUDY_html_005_E<span class=" ドット ">.</span>html</a></li>
<hr>
<li><a href="Listing_006_A.html">STUDY_html_006_A<span class=" ドット ">.</span>html</a></li>
<li><a href="Listing_006_B.html">STUDY_html_006_B<span class=" ドット ">.</span>html</a></li>
<li><a href="Listing_006_C.html">STUDY_html_006_C<span class=" ドット ">.</span>html</a></li>
<li><a href="Listing_006_D.html">STUDY_html_006_D<span class=" ドット ">.</span>html</a></li>
<li><a href="Listing_006_E.html">STUDY_html_006_E<span class=" ドット ">.</span>html</a></li>
<hr>
```



```
<div class=" レフト ポジションセット "></div>
<div class=" セパレート ">
<div class=" アタッチ ">
<h2 class=" タイトル ">STUDY_html_001_A.html</h2>
```

```
<div class=" スタイルス ">
<h2 class=" セクター ">HTML / CSS / JavaScript について </h2>
<table cellpadding="0">
<thead>
<tr>
<th scope="col">HTML, CSS, JavaScript<br> はパズルの部品と同じ </th>
<th scope="col" style="color:#007f6f;">Web デザイン関係の書籍の表紙にはパズルや
キッチン用具が描かれていることが多い . その理由は , 部品を組み合わせで完成することを
イメージしてあるから .</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr><td> </td><td class=" ハーフサイズ "><caption
class=" キャプション "><a href="https://www.xn--ccki1dwb4azb4c0k5e.com/
STUDY_html_folder/STUDY_html_2022/STUDY_html_001/STUDY_html_001_A.html"target="_blank">▶</a></caption>
<article class=" デスク ">STUDY_html_folder/STUDY_html_2022/<br>
STUDY_html_001/STUDY_html_001_A.html</article>
</td></tr>
</tbody>
</table>
</div>
```

```
<main class=" メイン "></main>
```

```
<div class=" スタイルス ">
<h2 class=" セクター ">Source Code</h2>
<p></p>
</div>
```

```
<div class=" フレーム "><div class=" ボックス ">
<iframe src="test_css_E_images_folder/test_iframe_008_E.html"frameborder="0"></iframe>
</div></div>
```

```
<hr class=" ルーラー ">
<p class=" アロー "><a href="# トップ "></a></p>
</div></div>
```

```
</html>
```